SLAYER

EINSATZGEBIET
Big Mountain

FEDERWEG VORNE
180 & 170 MM

FEDERWEG HINTEN
180 & 170 MM

RADGRÖßE
27,5" & 29"

NOTIZEN

NEU FÜR 2020!

Als ultimative Big Mountain-Plattform ist das Slayer für schnelle und krachende Abfahrten ausgelegt. Mit ihm kannst du den Gipfel jeder Mega-Abfahrt bezwingen, Spitzkehren shredden, Felsspalten überspringen und aggressiver fahren als du dir je geträumt hast.

Egal, ob du über die rauesten Trails bretterst oder im Park über Kanten springst, das Slayer ist für Mountainbiker gebaut, die in die Offensive gehen. Wir haben das Slayer länger und abfallender konstruiert, mit verbessertem Ansprechverhalten und einem progressiveren Federwegende. Und wer möchte, kann sein Bike vor dem Shredden weiterhin über die RIDE-4™ Einstellmöglichkeiten abstimmen und so die Geometrie und das Fahrgefühl an die eigenen Vorlieben anpassen. Rocky Mountain stand von Anfang an der Spitze der Freeride-Bewegung, und das Slayer setzt diese Tradition fort.

Fahrer:
Thomas Vanderham

Fotos:
Margus Riga

Ort:
Kamloops, BC

RAHMEN TECHNOLOGIEN

Smoothwall
CARBON

FORM
ALUMINIUM

Smoothlink
FEDERUNG

RIDE-4
EINSTELLUNG

Size Specific
TUNE

SLAYER CARBON & ALLOY

GEOMETRIE

Die Geometrie-Grafik zeigt die flache und steile RIDE-4 Einstellmöglichkeiten auf.

HTA	*Lenkwinkel (Grad)*
STA	*Sitzwinkel (Grad)*
STL	*Sitzrohr (mm)*
TTH	*Oberrohr (mm)*
HTL	*Steuerrohr (mm)*
RC	*Kettenstrebe (mm)*
BBD	*Tretlagerabsenkung (mm)*
SH	*Schritthöhe (mm)*
WB	*Radstand (mm)*
R	*Reach (mm)*
S	*Stack (mm)*



Slayer 29"

	MD		LG		XL	
	Flach	*Steil*	*Flach*	*Steil*	*Flach*	*Steil*
HTA	63.8°	64.8°	63.8°	64.8°	63.8°	64.8°
STA	75.8°	76.8°	75.8°	76.8°	75.8°	76.8°
STL	420	420	445	445	480	480
TTH	600	595	628	623	657	652
HTL	95	95	110	110	125	125
RC	443	441	443	441	443	441
BBD	34	18	34	18	34	18
SH	830	833	830	833	830	833
WB	1220	1215	1249	1244	1286	1281
R	462	453	469	478	492	503
S	622	614	635	627	649	641

Slayer 27,5"

	SM		MD		LG		XL	
	Flach	*Steil*	*Flach*	*Steil*	*Flach*	*Steil*	*Flach*	*Steil*
HTA	63.9°	64.8°	63.9°	64.8°	63.9°	64.8°	63.9°	64.8°
STA	75.4°	76.3°	75.4°	76.3°	75.4°	76.3°	75.4°	76.3°
STL	380	380	420	420	460	460	480	480
TTH	574	572	598	596	624	621	660	658
HTL	90	90	95	95	110	110	125	125
RC	431	429	431	429	431	429	431	429
BBD	18	6	18	6	18	6	18	6
SH	806	811	806	811	806	811	806	811
WB	1180	1177	1205	1202	1234	1231	1273	1270
R	419	428	444	453	469	478	494	503
S	595	589	600	594	614	608	627	621

SLAYER FARBVARIANTEN

Carbon 90 / 70
Carbon 50 (29” only)

FARBE 1
Slayer Carbon 90 (29”) gezeigt

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	HEARTBREAKER *GLÄNZEND*	BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

Carbon 90 / 70
Carbon 50 (29” only)

FARBE 2
Slayer Carbon 90 (29”) gezeigt

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	TOUCH OF GREY *GLÄNZEND*

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

SLAYER FARBVARIANTEN

Carbon Rahmen

FARBE 1
Slayer Carbon Rahmen (29") gezeigt

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	HEARTBREAKER *GLÄNZEND*	BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

Carbon Rahmen

FARBE 2
Slayer Carbon Rahmen (29") gezeigt

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	TOUCH OF GREY *GLÄNZEND*

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

29”: B0032 / 27,5”: B0028

Slayer Carbon 90

MODELL HIGHLIGHTS

- DH park worthy strong and stiff frame
- Smoothwall Carbon front triangle
- Fully guided internal housing
- Fully shielded bearings

FARBE 1

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	HEARTBREAKER *GLÄNZEND*	BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

FARBE 2

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	TOUCH OF GREY *GLÄNZEND*

Rahmen	Smoothwall Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-4 Adjustable Geometry. 29: 170mm Travel / 27.5: 180mm Travel.
Kettenstrebe	FORM Alloy
Sattelstrebe	FORM Alloy
Gabel	Fox 36 Float EVOL GRIP2 Factory 29: 170mm 44mm Offset / 27.5: 180mm 37mm Offset
Dämpfer	Fox DHX2 Factory, 2-Position Lockout, SLS Spring
Vorderradbremse	Shimano XTR Trail 4 Piston
Hinterradbremse	Shimano XTR Trail 4 Piston
Vordere Bremsscheibe	Shimano RT86 203mm
Hintere Bremsscheibe	Shimano RT86 203mm
Hinterer Schalthebel	Shimano XTR
Schaltwerk	Shimano XTR
Kurbel	Race Face Next R Cinch 29: 32T / 27.5: 34T
Kettenführung	Rocky Mountain Spirit Guide + OneUp 2-Bolt ISCG Bash
Tretlager	Race Face BB92 30mm
Kassette	Shimano XTR 12s 10-51T
Kette	Shimano XTR 12s
Vorderradnabe	Rocky Mountain Sealed Boost 15mm
Hinterradnabe	DT Swiss 350 Boost 148mm
Speichen	DT Swiss Champion 2.0
Vorderfelge	Race Face ARC 30
Hinterfelge	Race Face ARC 30
Vorderrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Hinterrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Vorderreifen	Maxxis Minion DHF WT Double Down Maxx Grip 3C Tubeless Ready 2.5
Hinterreifen	Maxxis Aggressor WT Double Down Tubeless Ready 2.5
Steuersatz	FSA Orbit NO.57E
Vorbau	Rocky Mountain 35 CNC
Lenker	Race Face SixC 820mm
Griffe/Lenkerband	Rocky Mountain Lock On XC
Sattelstütze	Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm
Sattel	WTB Volt Race 142

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

Ausstattung & Farben können sich jederzeit ändern.

29”: B0033 / 27,5”: B0029

Slayer Carbon 70

MODELL HIGHLIGHTS

- DH park worthy strong and stiff frame
- Smoothwall Carbon front triangle
- Fully guided internal housing
- Fully shielded bearings

FARBE 1

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	HEARTBREAKER *GLÄNZEND*	BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

FARBE 2

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	TOUCH OF GREY *GLÄNZEND*

Rahmen	Smoothwall Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-4 Adjustable Geometry. 29: 170mm Travel / 27.5: 180mm Travel.
Kettenstrebe	FORM Alloy
Sattelstrebe	FORM Alloy
Gabel	RockShox Lyrik Ultimate RC2 29: 170mm 42mm Offset / 27.5: 180mm 37mm Offset
Dämpfer	RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RCT
Vorderradbremse	Shimano XT Trail 4 Piston
Hinterradbremse	Shimano XT Trail 4 Piston
Vordere Bremsscheibe	Shimano RT66 203mm
Hintere Bremsscheibe	Shimano RT66 203mm
Hinterer Schalthebel	Shimano XT
Schaltwerk	Shimano XT
Kurbel	Race Face Turbine Cinch 29: 32T / 27.5: 34T
Kettenführung	Rocky Mountain Spirit Guide + OneUp 2-Bolt ISCG Bash
Tretlager	Race Face BB92 30mm
Kassette	Shimano XT 10-51T
Kette	Shimano HG8100
Vorderradnabe	Rocky Mountain Sealed Boost 15mm Torque Cap
Hinterradnabe	DT Swiss 370 Boost 148mm
Speichen	DT Swiss Champion 2.0
Vorderfelge	Race Face AR 30
Hinterfelge	Race Face AR 30
Vorderrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Hinterrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Vorderreifen	Maxxis Minion DHF WT Double Down Maxx Grip 3C Tubeless Ready 2.5
Hinterreifen	Maxxis Aggressor WT Double Down Tubeless Ready 2.5
Steuersatz	FSA Orbit NO.57E
Vorbau	Rocky Mountain 35 AM
Lenker	Race Face Atlas 820mm
Griffe/Lenkerband	Rocky Mountain Lock On XC
Sattelstütze	OneUp Dropper Post 30.9mm
Sattel	WTB Volt Race 142

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

Ausstattung & Farben können sich jederzeit ändern.

B0034

Slayer Carbon 50

MODELL HIGHLIGHTS

- DH park worthy strong and stiff frame
- Smoothwall Carbon front triangle
- Fully guided internal housing
- Fully shielded bearings

FARBE 1

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND* | HEARTBREAKER *GLÄNZEND* | BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

FARBE 2

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND* | TOUCH OF GREY *GLÄNZEND*

Rahmen	Smoothwall Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-4 Adjustable Geometry. 170mm Travel
Kettenstrebe	FORM Alloy
Sattelstrebe	FORM Alloy
Gabel	RockShox Lyrik Select RC 170mm 42mm Offset
Dämpfer	RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RCT
Vorderradbremse	Shimano SLX Trail 4 Piston
Hinterradbremse	Shimano SLX Trail 4 Piston
Vordere Bremsscheibe	Shimano RT66 203mm
Hintere Bremsscheibe	Shimano RT66 203mm
Hinterer Schalthebel	Shimano SLX
Schaltwerk	Shimano XT
Kurbel	Race Face Aeffect Cinch 32T Steel
Kettenführung	Rocky Mountain Spirit Guide + OneUp 2-Bolt ISCG Bash
Tretlager	Shimano SM-BBMT500
Kassette	Shimano SLX 10-51T
Kette	Shimano HG7100
Vorderradnabe	Rocky Mountain Sealed Boost 15mm Torque Cap
Hinterradnabe	DT Swiss 370 Boost 148mm
Speichen	DT Swiss Champion 2.0
Vorderfelge	WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless
Hinterfelge	WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless
Vorderrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Hinterrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Vorderreifen	Maxxis Minion DHF Double Down Maxx Grip 3C Tubeless Ready 2.5
Hinterreifen	Maxxis Aggressor WT Double Down Tubeless Ready 2.5
Steuersatz	FSA Orbit NO.57E
Vorbau	Rocky Mountain 35 AM
Lenker	Rocky Mountain AM 780mm
Griffe/Lenkerband	Rocky Mountain Lock On XC
Sattelstütze	OneUp Dropper Post 30.9mm
Sattel	WTB Volt Race 142

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

Ausstattung & Farben können sich jederzeit ändern.

29”: F0007 / 27,5”: F0006

Slayer Carbon RAHMEN

MODELL HIGHLIGHTS

- DH park worthy strong and stiff frame
- Smoothwall Carbon front triangle
- Fully guided internal housing
- Fully shielded bearings

FARBE 1

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	HEARTBREAKER *GLÄNZEND*	BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

FARBE 2

THE MAN IN BLACK *GLÄNZEND*	TOUCH OF GREY *GLÄNZEND*

Rahmen	Smoothwall Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. RIDE-4 Adjustable Geometry. 29: 170mm Travel / 27.5: 180mm Travel.
Kettenstrebe	FORM Alloy
Sattelstrebe	FORM Alloy
Dämpfer	Fox DHX2 Factory, 2-Position Lockout, SLS Spring
Kettenführung	Rocky Mountain Spirit Guide

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

Ausstattung & Farben können sich jederzeit ändern.

SLAYER FARBVARIANTEN

Alloy 50 / 30

FARBE 1
Slayer Alloy 50 (29") gezeigt

THE MAN IN BLACK *MATT*	HEARTBREAKER *GLÄNZEND*	BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

Alloy 50 / 30

FARBE 2
Slayer Alloy 50 (29") gezeigt

TOUCH OF GREY *MATT*	BACK IN BLACK *GLÄNZEND*

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

29”: B0099 / 27,5”: B0030

Slayer Alloy 50

MODELL HIGHLIGHTS

- DH park worthy strong and stiff frame
- Next generation FORM Alloy frameset
- Fully shielded bearings

FARBE 1

THE MAN IN BLACK *MATT*	HEARTBREAKER *GLÄNZEND*	BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

FARBE 2

TOUCH OF GREY *MATT*	BACK IN BLACK *GLÄNZEND*

Rahmen	FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4 Adjustable Geometry + Suspension Rate. 29: 170mm Travel / 27.5: 180mm Travel.
Kettenstrebe	FORM Alloy
Sattelstrebe	FORM Alloy
Gabel	RockShox Lyrik Select RC 29: 170mm 42mm Offset / 27.5: 180mm 37mm Offset
Dämpfer	RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RCT
Vorderradbremse	Shimano SLX Trail 4 Piston
Hinterradbremse	Shimano SLX Trail 4 Piston
Vordere Bremsscheibe	Shimano RT66 203mm
Hintere Bremsscheibe	Shimano RT66 203mm
Hinterer Schalthebel	Shimano SLX
Schaltwerk	Shimano XT
Kurbel	Race Face Aeffect Cinch 29: 32T / 27.5: 34T
Kettenführung	Rocky Mountain Spirit Guide + OneUp 2-Bolt ISCG Bash
Tretlager	Shimano SM-BBMT500
Kassette	Shimano SLX 10-51T
Kette	Shimano HG7100
Vorderradnabe	Rocky Mountain Sealed Boost 15mm Torque Cap
Hinterradnabe	DT Swiss 370 Boost 148mm
Speichen	DT Swiss Champion 2.0
Vorderfelge	WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless
Hinterfelge	WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless
Vorderrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Hinterrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Vorderreifen	Maxxis Minion DHF WT Double Down Maxx Grip 3C Tubeless Ready 2.5
Hinterreifen	Maxxis Aggressor WT Double Down Tubeless Ready 2.5
Steuersatz	FSA Orbit NO.57E
Vorbau	Rocky Mountain 35 AM
Lenker	Rocky Mountain AM 780mm
Griffe/Lenkerband	Rocky Mountain Lock On XC
Sattelstütze	Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm
Sattel	WTB Volt Race 142

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

Ausstattung & Farben können sich jederzeit ändern.

29”: B0100 / 27,5”: B0031

Slayer Alloy 30

MODELL HIGHLIGHTS

- DH park worthy strong and stiff frame
- Next generation FORM Alloy frameset
- Fully shielded bearings

FARBE 1

THE MAN IN BLACK *MATT*	HEARTBREAKER *GLÄNZEND*	BRASS MONKEY *GLÄNZEND*

FARBE 2

TOUCH OF GREY *MATT*	BACK IN BLACK *GLÄNZEND*

Rahmen	FORM Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4 Adjustable Geometry + Suspension Rate. 29: 170mm Travel / 27.5: 180mm Travel.
Kettenstrebe	FORM Alloy
Sattelstrebe	FORM Alloy
Gabel	RockShox Yari RC 29: 170mm 42mm Offset / 27.5: 180mm 37mm Offset
Dämpfer	RockShox Super Deluxe Coil Select
Vorderradbremse	Shimano MT520 4 Piston
Hinterradbremse	Shimano MT520 4 Piston
Vordere Bremsscheibe	Shimano RT64 203mm
Hintere Bremsscheibe	Shimano RT64 203mm
Hinterer Schalthebel	Sram SX Eagle
Schaltwerk	Sram SX Eagle
Kurbel	Sram SX Eagle 29: 32T / 27.5: 34T
Kettenführung	Rocky Mountain Spirit Guide + OneUp 2-Bolt ISCG Bash
Tretlager	Sram BB92 DUB
Kassette	Sram PG-1210 11-50T
Kette	Sram SX Eagle
Vorderradnabe	Shimano MT400 Boost 15mm
Hinterradnabe	Shimano MT400 Boost 148mm
Speichen	2.0 Stainless
Vorderfelge	WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless
Hinterfelge	WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless
Vorderrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Hinterrad Felgenband	Tubeless Ready - Tape / Valves Incl.
Vorderreifen	Maxxis Minion DHF WT Double Down Maxx Grip 3C Tubeless Ready 2.5
Hinterreifen	Maxxis Aggressor WT Double Down Tubeless Ready 2.5
Steuersatz	FSA Orbit NO.57E
Vorbau	Rocky Mountain 35 AM
Lenker	Rocky Mountain AM 780mm
Griffe/Lenkerband	Rocky Mountain Lock On XC
Sattelstütze	Rocky Mountain Toonie Drop 30.9mm
Sattel	WTB Volt Race 142

Abbildung dient nur als Farb- und Designreferenz, Details siehe Komponentenliste.

Ausstattung & Farben können sich jederzeit ändern.