

JARIFA²



TOP FEATURES



INTERNAL
CABLE ROUTING

FÜR ABENTEUER ABSEITS DER BEFESTIGTEN WEGE

ANIMIERT ZUR ALLTAGSFLUCHT

- 100 MM FEDERGABEL UND 29" LAUFRÄDER (GRÖSSE S UND XS AUCH 27,5")
- MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR GEPÄCKTRÄGER, SCHUTZBLECHE, LICHT UND STÄNDER
- AKKUKAPAZITÄT DES BOSCH ANTRIEBS KANN DANK EINER WEITEREN BATTERIE AUF 1125 WH ERWEITERT WERDEN

DIE FAHREIGENSCHAFTEN ZÄHLEN

Der Weg zum Ziel soll Freude bereiten. Deswegen hat unser JARIFA² eine Mountainbike-Geometrie und ist absolut geländetauglich.

FÜR SUPER LANGE TOUREN

Der kraftvolle Bosch Performance CX-Antrieb bietet Spitzen-Reichweiten dank 1125 Wh Akkukapazität - denn für lange Ausfahrten kannst du eine zweite Batterie montieren.

DU HAST DIE WAHL

Ganz nach deinen Wünschen, kannst du zwischen verschiedenen Laufradgrößen wählen. Außerdem ist der Akku bei allen Modellen herausnehmbar und damit leicht in der Wohnung ladbar.

JARIFA² TOUREN



JARIFA² 6.9 NINE ■

- Kraftvoll und agil: Der neue Bosch Performance CX Antrieb
- Entnehmbare 625 Wh Batterie im Unterrohr integriert und erweiterbar mit zusätzlicher Batterie auf bis zu 1125 Wh Kapazität
- Komfortables Cockpit, Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer sowie brandneue Shimano XT 1x12 Schaltung



JARIFA² 6.9 SEVEN ■

- Kraftvoll und agil: Der neue Bosch Performance CX Antrieb
- Entnehmbare 500 Wh Batterie im Unterrohr integriert
- Komfortables Cockpit, Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer sowie brandneue Shimano XT 1x12 Schaltung



JARIFA² 6.8 NINE ■■

- Kraftvoll und agil: Der neue Bosch Performance CX Antrieb
- Entnehmbare 625 Wh Batterie im Unterrohr integriert und erweiterbar mit zusätzlicher Batterie auf bis zu 1125 Wh Kapazität
- Komfortables Cockpit, Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer sowie hochwertige Shimano MT500 Laufräder



JARIFA² 6.8 SEVEN ■■

- Kraftvoll und agil: Der neue Bosch Performance CX Antrieb
- Entnehmbare 500 Wh Batterie im Unterrohr integriert
- Komfortables Cockpit, Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer sowie hochwertige Shimano MT500 Laufräder



JARIFA² 6.7 NINE ■■

- Kraftvoll und agil: Der neue Bosch Performance CX Antrieb
- Entnehmbare 625 Wh Batterie im Unterrohr integriert und erweiterbar mit zusätzlicher Batterie auf bis zu 1125 Wh Kapazität
- Komfortables Cockpit und Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer



JARIFA² 6.7 SEVEN ■■

- Kraftvoll und agil: Der neue Bosch Performance CX Antrieb
- Entnehmbare 500 Wh Batterie im Unterrohr integriert
- Komfortables Cockpit und Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer



JARIFA² 6.6 NINE ■■

- Kraftvoll und agil: Der neue Bosch Performance CX Antrieb
- Entnehmbare 500 Wh Batterie im Unterrohr integriert und erweiterbar mit zusätzlicher Batterie auf bis zu 1000 Wh Kapazität
- Komfortables Cockpit und Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer



JARIFA² 6.6 SEVEN ■■

- Kraftvoll und agil: Der neue Bosch Performance CX Antrieb
- Entnehmbare 500 Wh Batterie im Unterrohr integriert
- Komfortables Cockpit und Montagemöglichkeiten für Gepäckträger, Schutzblech und Ständer



Diamond Black

JARIFA² 6.9 NINE

3.799 €

WHEELSIZE	29	29	29	29
SIZE / CM	S / 40	M / 44	L / 48	XL / 52
ARTICLE NO. EU / BLK	637518202	637518203	637518204	637518205

- 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm
- SR Suntour Raidon LOR, 15x110 mm QR 100 mm
- Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W
- Bosch Powertube, 625 Wh, removeable, lockable
- Bosch Smartphone Hub (COBI Connected Biking)
- Shimano SLX M7100, 12-speed
- Shimano Deore XT M8100, 12-speed
- Shimano SLX M7100, 12-speed
- FSA CK-320, aluminium
- Front: 34, rear: 10-51
- Riser, aluminium, 720 mm
- Ergon GP10
- Aluminium, 70 mm, 35degree
- VP Components, ZS56 / 28.6-ZS56 / 40
- Ergon ST-10
- Aluminium, 31,6 mm
- Shimano BR-MT420, 4 piston 200 / 180
- Shimano MT501, 15x110 mm / 12x148 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.25
- SR Suntour fork mudguard, plastic
- Diamond Black
- 22,10 kg



Diamond Black

JARIFA² 6.9 SEVEN

3.499 €

WHEELSIZE	27	27
SIZE / CM	XS / 36	S / 40
ARTICLE NO. EU / BLK	637517200	637517201

- 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm
- SR Suntour Raidon LOR, 15x110 mm QR 100 mm
- Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W
- Bosch Powertube, 500 Wh, removeable, lockable
- Bosch Smartphone Hub (COBI Connected Biking)
- Shimano SLX M7100, 12-speed
- Shimano Deore XT M8100, 12-speed
- Shimano SLX M7100, 12-speed
- FSA CK-320, aluminium
- Front: 34, rear: 10-51
- Riser, aluminium, 720 mm
- Ergon GP10
- Aluminium, 70 mm, 35degree
- VP Components, ZS56 / 28.6-ZS56 / 40
- Ergon ST-10
- Aluminium, 31,6 mm
- Shimano BR-MT420, 4 piston 200 / 180
- Shimano MT501, 15x110 mm / 12x148 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.25
- SR Suntour fork mudguard, plastic
- Diamond Black
- 22,10 kg

JARIFA² TOUREN



Toronto Grey

Mineral Green

JARIFA² 6.8 NINE

3.499 €

WHEELSIZE	29	29	29	29
SIZE / CM	S / 40	M / 44	L / 48	XL / 52
ARTICLE NO. EU / GRY	637518212	637518213	637518214	637518215
ARTICLE NO. EU / GRN	637518222	637518223	637518224	637518225

- 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm
- SR Suntour XCR 32 RLR, remote lockout, 110x15 mm QR 100 mm
- Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W
- Bosch Powertube, 625 Wh, removeable, lockable
- Bosch Purion
- Shimano Deore M6000
- Shimano Deore M6000
- Shimano HG500
- FSA CK-320, aluminium
- Front: 34, rear: 11-42
- Riser, aluminium, 720 mm
- Ergon GP10
- Aluminium, 70 mm, 35degree
- VP Components, ZS56 / 28,6-ZS56 / 40
- Ergon ST-10
- Aluminium, 31,6 mm
- Shimano MT400, hydraulic disc brake
- 180 / 180
- Shimano MT500
- Schwalbe Smart Sam 2.25
- Toronto Grey, Mineral Green
- 22,30 kg



Toronto Grey

Mineral Green

JARIFA² 6.7 NINE

3.099 €

WHEELSIZE	29	29	29	29
SIZE / CM	S / 40	M / 44	L / 48	XL / 52
ARTICLE NO. EU / GRY	637518232	637518233	637518234	637518235
ARTICLE NO. EU / GRN	637518242	637518243	637518244	637518245

- 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm
- SR Suntour XCM 34 preload, 15x110 mm QR 100 mm
- Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W
- Bosch Powertube, 625 Wh, removeable, lockable
- Bosch Purion
- Shimano Altus M2010
- Shimano Altus M2000
- Shimano HG400
- FSA CK-320, aluminium
- Front: 34, rear: 12-36
- Riser, aluminium, 720 mm
- FOCUS Ergo Comfort
- Aluminium, 70 mm, 35degree
- VP Components, ZS56 / 28,6-ZS56 / 40
- Touring
- Aluminium, 31,6 mm
- Shimano MT200, hydraulic disc brake
- 180 / 180
- Rodi TRYP25, with eyelets
- Shimano Alivio MT400, 15x110 mm / Shimano Alivio MT400
- Schwalbe Smart Sam 2.25
- Toronto Grey, Mineral Green
- 22,60 kg



Mineral Green

Toronto Grey

JARIFA² 6.8 SEVEN

3.199 €

WHEELSIZE	27	27
SIZE / CM	XS / 36	S / 40
ARTICLE NO. EU / GRY	637517210	637517211
ARTICLE NO. EU / GRN	637517220	637517221

- 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm
- SR Suntour XCR 32 RLR, remote lockout, 110x15 mm 100 mm
- Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W
- Bosch Powertube, 500 Wh, removeable, lockable
- Bosch Purion
- Shimano Deore M6000
- Shimano Deore M6000
- Shimano HG500, 11-42T
- FSA CK-320, aluminium
- Front: 34, rear: 11-42
- Riser, aluminium, 720 mm
- Ergon GP10
- Aluminium, 70 mm, 35degree
- VP Components, ZS56 / 28,6-ZS56 / 40
- Ergon ST-10
- Aluminium, 31,6 mm
- Shimano MT400, hydraulic disc brake
- 180 / 180
- Shimano MT500
- Schwalbe Smart Sam 2.25
- Mineral Green, Toronto Grey
- 22,30 kg



Mineral Green

Toronto Grey

JARIFA² 6.7 SEVEN

2.899 €

WHEELSIZE	27	27
SIZE / CM	XS / 36	S / 40
ARTICLE NO. EU / GRY	637517230	637517231
ARTICLE NO. EU / GRN	637517240	637517241

- 7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm
- SR Suntour XCM 34 preload, 15x110 mm QR 100 mm
- Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W
- Bosch Powertube, 500 Wh, removeable, lockable
- Bosch Purion
- Shimano Altus M2010
- Shimano Altus M2000
- Shimano HG400
- FSA CK-320, aluminium
- Front: 34, rear: 12-36
- Riser, aluminium, 720 mm
- FOCUS Ergo Comfort
- Aluminium, 70 mm, 35degree
- VP Components, ZS56 / 28,6-ZS56 / 40
- Touring
- Aluminium, 31,6 mm
- Shimano MT200, hydraulic disc brake
- 180 / 180
- Rodi TRYP25, with eyelets
- Shimano Alivio MT400, 15x110 mm / Shimano Alivio MT400
- Schwalbe Smart Sam 2.25
- Mineral Green, Toronto Grey
- 22,60 kg

JARIFA² TOUREN



























Sandbrown

JARIFA² 6.6 NINE

2.699 €

WHEELSIZE	29	29	29	29
SIZE / CM	S / 40	M / 44	L / 48	XL / 52
ARTICLE NO. EU / BRN	637517252	637517253	637517254	637517255

-  7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm
-  SR Suntour XCM 34 preload, 15x110 mm QR
-  100 mm
-  Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W
-  Bosch Powertube, 500 Wh, removeable, lockable
-  Bosch Purion
-  Shimano Altus M2010
-  Shimano Altus M2000
-  Shimano HG400
-  FSA CK-320, aluminium
-  Front: 34, rear: 12-36
-  Riser, aluminium, 720 mm
-  FOCUS Ergo Comfort
-  Aluminium, 70 mm, 35degree
-  VP Components, ZS56 / 28,6-ZS56 / 40
-  Touring
-  Aluminium, 31,6 mm
-  Shimano MT200, hydraulic disc brake
-  180 / 180
-  Rodi TRYP25, with eyelets
-  Shimano Alivio MT400, 15x110 mm / Shimano Alivio MT400
-  Schwalbe Smart Sam 2.25
-  Sandbrown
-  22,80 kg
























Sandbrown

JARIFA² 6.6 SEVEN

2.699 €

WHEELSIZE	27	27
SIZE / CM	XS / 36	S / 40
ARTICLE NO. EU / BRN	637517250	637517251

-  7005 aluminium, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm
-  SR Suntour XCM 34 preload, 15x110 mm QR
-  100 mm
-  Bosch Performance CX Gen4, 75 Nm, 250 W
-  Bosch Powertube, 500 Wh, removeable, lockable
-  Bosch Purion
-  Shimano Altus M2010
-  Shimano Altus M2000
-  Shimano HG400
-  FSA CK-320, aluminium
-  Front: 34, rear: 12-36
-  Riser, aluminium, 720 mm
-  FOCUS Ergo Comfort
-  Aluminium, 70 mm, 35degree
-  VP Components, ZS56 / 28,6-ZS56 / 40
-  Touring
-  Aluminium, 31,6 mm
-  Shimano MT200, hydraulic disc brake
-  180 / 180
-  Rodi TRYP25, with eyelets
-  Shimano Alivio MT400, 15x110 mm / Shimano Alivio MT400
- Schwalbe Smart Sam 2.25
- Sandbrown
- 22,80 kg

