NEUE FEATURES:
- hydr. Scheibenbremse
- 27,5“ Laufradgröße

MAX. ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
170 kg

Abbildung war zum Drucktermin noch nicht verfügbar – ab Mitte August im B2B-Portal.

TX-1200

Pinion P1.18-Gang / Disc / Gates

(unverbindliche Preisempfehlung) 3.999,90 €

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
102020001	27,5"	Diamant, 52 cm	ebony matt
102020002	27,5"	Diamant, 57 cm	ebony matt
102020003	27,5"	Diamant, 62 cm	ebony matt

Allgemein	**Rahmen**	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert, Disc, mit Pinion-Interface
	Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
	Gabel	28" 25CrMo 4 Gabel
	Schaltwerk	Pinion P1.18
	Umwerfer	---
	Bremsen	Shimano Deore XT (180mm)
	Scheinwerfer	Busch&Müller Lumotec IQ-X, 100 LUX mit Standlicht
	Rücklicht	Busch&Müller, Line LED, mit Standlicht
	Gepäckträger	Tubus Logo Evo / Tubus Tara Lowrider
	Sattel	Selle Royal Scientia
	Sattelstütze	Humpert Ergotec, Skalar, patent, Aluminium, safety level 6
	Pedale	VP-196 Aluminium
	Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
	Kettenschutz	Hebie Chainbar
	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	170 kg zulässiges Gesamtgewicht
	Gewicht	---
Cockpit	**Vorbau**	Humpert Ergotec, Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6
	Lenker	Humpert Ergotec, Trekking, Aluminium, safety level 6
	Griffe	Ergon GP3
	Schalthebel	Pinion, Drehgriffschalter
	Bremshebel	Shimano Deore XT
Laufrad/Reifen/Antrieb	**Bereifung**	Schwalbe Marathon Mondial, 50-584, reflex
	Felgen	Schürmann YAK25 Aluminium Hohlkammer
	Speichen	ED 2,34 mm
	Vorderradnabe	Shutter Precission SP PL-8, Leichtlaufnabendynamo
	Hinterradnabe	Pinion H2.R
	Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 26 Zähne
	Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
	Innenlager	---
	Kurbelradgarnitur	Pinion Aluminium, 170 mm, mit Gates CDX Riemenscheibe 32 Zähne
	Übersetzung (v:h)	32 Zähne : 26 Zähne

3-CU_World_2020_VSF.indd 85 24.07.19 16:18

TX-800 Anderswo

Shimano Deore XT 33-Gang / Disc

(unverbindliche Preisempfehlung) 2.999,90 €

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
102020421	28"	Diamant, 52 cm	ozeanblau matt
102020422	28"	Diamant, 57 cm	ozeanblau matt
102020423	28"	Diamant, 62 cm	ozeanblau matt

Allgemein	**Rahmen**	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
	Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
	Gabel	28" Aluminium 6061
	Schaltwerk	Shimano Deore XT
	Umwerfer	Shimano Deore XT
	Bremsen	TRP Spyre 180mm
	Scheinwerfer	Busch&Müller Lumotec IQ-X, 100 LUX mit Standlicht
	Rücklicht	Busch&Müller, Line Small, mit Standlicht
	Gepäckträger	Tubus Logo Evo / Tubus Tara Lowirder
	Sattel	Brooks B17 Standard
	Sattelstütze	Humpert Ergotec, Skalar, patent, Aluminium, safety level 6
	Pedale	Shimano PD-GR500
	Ständer	Pletscher Zoom, Hinterbauständer, verstellbar
	Kettenschutz	- - -
	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	170 kg zulässiges Gesamtgewicht
	Gewicht	---
Cockpit	**Vorbau**	Humpert Ergotec, High Piranha, 31,8 mm, safety level 6
	Lenker	Humpert Ergotec, Trekking, Aluminium, safety level 6
	Griffe	Ergon GP4
	Schalthebel	Shimano Deore XT
	Bremshebel	Avid Speed Dial 7
Laufrad/Reifen/Antrieb	**Bereifung**	Schwalbe Marathon Mondial, 47-622, reflex
	Felgen	Schürmann Ryde Andra40 Aluminium Hohlkammer
	Speichen	Niro 2,0 mm
	Vorderradnabe	Shutter Precission PL-8, Leichtlaufnabendynamo
	Hinterradnabe	Shimano Deore XT
	Zahnkranz	Shimano Deore XT, 11-40 Zähne
	Kette	Shimano HG 701
	Innenlager	Hope Edelstahl Innenlager
	Kurbelradgarnitur	Shimano Deore XT, 175 mm, HT2, 40/30/22 Zähne
	Übersetzung (v:h)	40/30/22 Zähne : 11-40 Zähne

3-CU_World_2020_VSF.indd 87 24.07.19 16:19

vsf fahrradmanufaktur®
Premium Mobilität

MAX. ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
170 kg

TX-800

Shimano Deore XT 30-Gang / Disc

1.999,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
102020011	28"	Diamant, 52 cm	slate matt
102020012	28"	Diamant, 57 cm	slate matt
102020013	28"	Diamant, 62 cm	slate matt

Allgemein	**Rahmen**	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
	Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
	Gabel	28" 25CrMo 4 Gabel
	Schaltwerk	Shimano Deore XT
	Umwerfer	Shimano Deore XT
	Bremsen	Shimano Deore XT (180mm)
	Scheinwerfer	Busch&Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX mit Standlicht
	Rücklicht	Busch&Müller, Line LED, mit Standlicht
	Gepäckträger	Tubus Logo Evo / Tubus Tara Lowirder
	Sattel	Selle Royal Scientia
	Sattelstütze	Humpert Ergotec, Skalar, patent, Aluminium, safety level 6
	Pedale	VP-196 Aluminium
	Ständer	Pletscher Comp, Hinterbauständer
	Kettenschutz	- - -
	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	170 kg zulässiges Gesamtgewicht
	Gewicht	---
Cockpit	**Vorbau**	Humpert Ergotec, Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6
	Lenker	Humpert Ergotec, Trekking, Aluminium, safety level 6
	Griffe	Ergon GP3
	Schalthebel	Shimano Deore XT
	Bremshebel	Deore XT
Laufrad/Reifen/Antrieb	**Bereifung**	Schwalbe Marathon Mondial, 47-622, reflex
	Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer
	Speichen	ED 2,34 mm
	Vorderradnabe	Shutter Precission PL-8, Leichtlaufnabendynamo
	Hinterradnabe	Shimano Deore XT
	Zahnkranz	Shimano Deore XT, 11-36 Zähne
	Kette	Shimano HG 54
	Innenlager	Shimano Hollowtech II
	Kurbelradgarnitur	Shimano Deore XT, 170 mm, HT2, 48/36/26 Zähne
	Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-36 Zähne

3-CU_World_2020_VSF.indd 88 24.07.19 16:19

TX-Randonneur

Shimano 105 22-Gang / V-Brake

(unverbindliche Preisempfehlung) 1.599,90 €

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
102020021	28"	Diamant, 52 cm	smaragd glänzend
102020022	28"	Diamant, 57 cm	smaragd glänzend
102020023	28"	Diamant, 62 cm	smaragd glänzend

Allgemein	**Rahmen**	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
	Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
	Gabel	28" 25CrMo 4 Gabel
	Schaltwerk	Shimano 105
	Umwerfer	Shimano 105
	Bremsen	Shimano BR-R573, V-Brake
	Scheinwerfer	Busch&Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX mit Standlicht
	Rücklicht	Busch&Müller, Toplight Mini Plus, mit Standlicht
	Gepäckträger	Tubus Logo / Tubus Duo Lowrider
	Sattel	Selle Royal Seta Performa
	Sattelstütze	Levelnine, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
	Pedale	VP-196 Aluminium
	Ständer	Hebie 0611, Hinterbauständer
	Kettenschutz	- - -
	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	---
	Gewicht	---
Cockpit	**Vorbau**	Levelnine, Aluminium, 1 1/8", a-head, starr, 31,8 mm, 4-fach Klemmung
	Lenker	Levelnine, Race, Aluminium, 440 mm
	Griffe	Velo high density supreme bar tape
	Schalthebel	Shimano 105, STI
	Bremshebel	Tektro, RL721, Aluminium, Zusatzbremshebel
Laufrad/Reifen/Antrieb	**Bereifung**	Schwalbe Marathon Racer, 35-622, reflex
	Felgen	Schürmann YAK19
	Speichen	Niro 2 mm
	Vorderradnabe	Shutter Precission SP PV-8, Leichtlaufnabendynamo
	Hinterradnabe	KT Road
	Zahnkranz	Shimano 105, 11-34 Zähne
	Kette	Shimano HG 60
	Innenlager	Shimano Hollowtech II
	Kurbelradgarnitur	Shimano 105, 170 mm, HT2, 50/34 Zähne
	Übersetzung (v:h)	50/34 Zähne : 11-34 Zähne

3-CU_World_2020_VSF.indd 89 24.07.19 16:19

vsf fahrradmanufaktur®
Premium Mobilität

EXPEDITION

MAX. ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
170 kg

NEUE FARBE

TX-400

Shimano Deore XT 30-Gang / HS33

(unverbindliche Preisempfehlung) 1.599,90 €

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
102020031	26"	Diamant, 47 cm	schwarzoliv matt
102020032	26"	Diamant, 52 cm	schwarzoliv matt
102020033	26"	Diamant, 57 cm	schwarzoliv matt
102020035	26"	Trapez, 45 cm	schwarzoliv matt
102020036	26"	Trapez, 50 cm	schwarzoliv matt

Allgemein	**Rahmen**	25 CrMo 4, 2-fach konifiziert
	Steuersatz	Ritchey Comp Logic V2
	Gabel	26" 25CrMo 4 Gabel
	Schaltwerk	Shimano Deore XT
	Umwerfer	Shimano Deore XT
	Bremsen	Magura HS33, inkl. Brakebooster
	Scheinwerfer	Busch&Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX mit Standlicht
	Rücklicht	Busch&Müller, Toplight Mini Plus LED, mit Standlicht
	Gepäckträger	Tubus Cargo / Tubus Tara Lowirder
	Sattel	Selle Royal Scientia
	Sattelstütze	Humpert Ergotec, Skalar, patent, Aluminium, safety level 6
	Pedale	VP-196 Aluminium
	Ständer	Hebie 0611, Hinterbauständer
	Kettenschutz	- - -
	Schutzbleche	SKS, Kunststoff
	Sonstiges	170 kg zulässiges Gesamtgewicht
	Gewicht	---
Cockpit	**Vorbau**	Humpert Ergotec, Piranha 2, 31,8 mm, safety level 6
	Lenker	Humpert Ergotec, Trekking, Aluminium, safety level 6
	Griffe	Ergon GP3
	Schalthebel	Shimano Deore
	Bremshebel	Magura, HS33
Laufrad/Reifen/Antrieb	**Bereifung**	Schwalbe Marathon Mondial, 50-559, reflex
	Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer
	Speichen	ED 2,34 mm
	Vorderradnabe	Shutter Precission PV-8, Leichtlaufnabendynamo
	Hinterradnabe	Shimano Deore
	Zahnkranz	Shimano HG50, 11-34 Zähne
	Kette	Shimano HG 54
	Innenlager	Shimano Octalink BB-ES300
	Kurbelradgarnitur	Shimano Deore, 170 mm, Octalink, 48/36/26 Zähne
	Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-34 Zähne

3-CU_World_2020_VSF.indd 91 24.07.19 16:19